



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Территориальный отдел в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах
ул. Мерецкова, 9а г. Беломорск, 186500 E-mail: belrpn@yandex.ru http://10.rosпотребнадзор.ru/
тел./ факс (81437) 5-10-08

ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 15 декабря 2023 № 31/23-П

**Территориальный отдел в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах
ул. Мерецкова, 9а, г. Беломорск**
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах Яшко Светланой Ивановной,

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита на основании уведомления о проведении профилактического визита от 18.10.2023 года № 10-11-03/21Т-188-2023, ПМ 10230041000108144721 от 18.10.2023 г

в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения Беломорского муниципального района «Беломорская средняя общеобразовательная школа № 1», ИНН 1011001343, ОГРН 1021000977931, юридический адрес: Республика Карелия, г.Беломорск, ул.Ленинская,д.15
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Дефекты внутренней отделки помещений:

- в коридоре 4 этажа возле кабинета № 29 информатики дефекты покраски потолка;

(нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), согласно которому: «п.2.5.3 Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечаний и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»).

- в коридоре 4 этажа возле кабинета № 29 информатики дефекты покраски пола.

(нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее

- СП 2.4.3648-20), согласно которым: «п.2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»),

При анализе протокола измерений физических факторов филиала ИЛ №1 Лабораторный отдел филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в г.Костомукша, Муезерском, Калевальском, Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах» № 1сг-75ф от 01.11.2023 г установлено, что уровень искусственной освещенности в помещениях ниже требуемого:

- в кабинете № 3 (4а класс) 3 ряд, 1 парта (рабочая поверхность) - 230 ± 21 лк, 4 парта (рабочая поверхность) - 260 ± 24 лк, при нормируемом значении не менее 300 лк;

- в кабинете № 11 (изо) 1 ряд, 1 парта (рабочая поверхность) - 338 ± 31 лк, 3 парта (рабочая поверхность) - 376 ± 35 лк, 4 парта (рабочая поверхность) - 346 ± 32 лк, 2 ряд, 1 парта (рабочая поверхность) - 410 ± 38 лк, 3 ряд, 1 парта (рабочая поверхность) - 388 ± 36 лк, 3 парта (рабочая поверхность) - 410 ± 38 лк, 5 парта (рабочая поверхность) - 330 ± 30 лк, при нормируемом значении не менее 500 лк;

- в кабинете № 29 (информатика) 3 рабочее место (рабочая поверхность) - 260 ± 24 лк, 8 рабочее место (рабочая поверхность) - 305 ± 28 лк, 9 рабочее место (рабочая поверхность) - 271 ± 25 лк, 11 рабочее место (рабочая поверхность) - 360 ± 33 лк, при нормируемом значении не менее 400 лк.

Таким образом, в помещениях пребывания учащихся МОУ «Беломорская СОШ № 1» (кабинет № 3 (4а класс), кабинет № 11 (изо), кабинет № 29 (информатика), расположенных по адресу: Республика Карелия, г.Беломорск, ул.Ленинская, д.15, уровень искусственного освещения ниже гигиенических нормативов (нарушение п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, согласно которому: «Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам», таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласно которой «Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий»

Таблица 5.54

Организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	
Организации для детей старше 7 лет и молодежи	
Помещения	Искусственное освещение Освещенность, лк, не мене
15 Учебные помещения, кабинеты, аудитории, комнаты самоподготовки	300
16 Учебные кабинеты технического черчения и рисования, изостудии, мастерские живописи, рисунка, скульптуры	500
17 Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером	400

Ученическая мебель, установленная в кабинетах для обучающихся 1 и 4 классов МОУ «Беломорская СОШ № 1» по адресу: Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Ленинская, д.15, **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по росту-возрастным особенностям детей.

Расписание учебных занятий на 2023-2024 учебный год МОУ «Беломорская СОШ №1» **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям п.2.10.3, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

Муниципальному общеобразовательному учреждению Беломорского муниципального района «Беломорская средняя общеобразовательная школа № 1», ИНН 1011001343, ОГРН 1021000977931, юридический адрес: Республика Карелия, г.Беломорск, ул.Ленинская,д.15

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	Срок исполнения
1	Устранить дефекты покраски потолка в коридоре 4 этажа возле кабинета № 29 МОУ «Беломорская СОШ № 1» по адресу г.Беломорск, ул.Ленинская,д.15 в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	01.10.2024 г.
2	Устранить дефекты покраски пола в коридоре 4 этажа возле кабинета № 29 МОУ «Беломорская СОШ № 1» по адресу г.Беломорск, ул.Ленинская,д.15 в соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	01.10.2024 г.
3	В помещениях пребывания учащихся МОУ «Беломорская СОШ № 1» (кабинет № 3 (4а класс), кабинет № 11 (изо), кабинет № 29 (информатика), расположенных по адресу: Республика Карелия, г.Беломорск, ул.Ленинская,д.15, довести уровень искусственного освещения до соответствия гигиеническим нормативам в соответствии с требованиями п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".	01.10.2024 г.
4	Обеспечить соответствие ученической мебели, установленной в кабинетах для обучающихся 1 и 4 классов МОУ «Беломорская СОШ № 1» по адресу: Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Ленинская, д.15, требованиям п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI таблицы 6.2 СанПиН	01.10.2024 г.

	1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по росто-возрастным особенностям детей.	
5	Обеспечить соответствие расписания учебных занятий МОУ «Беломорская СОШ №1» требованиям п.2.10.3,п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».	01.10.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение Беломорского муниципального района «Беломорская средняя общеобразовательная школа № 1», ИНН 1011001343, ОГРН 1021000977931, юридический адрес: Республика Карелия, г.Беломорск, ул.Ленинская,д.15.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Отчет об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания, направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения, в срок 02.10.2024 г. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах по адресу: Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Мерецкова, д. 9а, факс 5-10-08, эл. почта: belrpn@yandex.ru.

За невыполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность, установленная частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 39-43 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

После прохождения процедуры досудебного обжалования настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его получения контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-
эксперт территориального
отдела Управления

Роспотребнадзора по
Республике Карелия в
Сегежском, Беломорском,
Кемском и Лоухском
районах

Яшко

Яшко С.И.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г.

должность

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: Республика Карелия, г.Беломорск, ул.Ленинская,д.15
E-mail: ekaterina.zakharkina24@yandex.ru

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 141801485388770673109170416287983275056075262799

Владелец Захаркина Екатерина Анатольевна

Действителен с 11.10.2023 по 10.10.2024